

## КОРОБ МОНОБЛОК



### СООТВЕТСТВИЕ РАСЧЕТНЫХ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ (моноблок) 1 створка Classic, Smart, Manigliona, Rainbow, Rain, Bridge)

Минимальная глубина проема для установки моноблока 66 мм

Размер полотна ширина/высота	Размер дверного блока ширина/высота	Размер монтажного проема ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику моноблока с внешней стороны ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику с внутренней стороны ширина/высота
$l \times h$	$(l + 70) \times (h + 47)$	$(l + 100) \times (h + 60)$	$(l + 170) \times (h + 95)$	$(l + 206) \times (h + 115)$
600x1900	670x1947	700x1960	770x1995	806x2015
700x1900	770x1947	800x1960	870x1995	906x2015
800x1900	870x1947	900x1960	970x1995	1006x2015
900x1900	970x1947	1000x1960	1070x1995	1106x2015
600x2000	670x2047	700x2060	770x2095	806x2115
700x2000	770x2047	800x2060	870x2095	906x2115
800x2000	870x2047	900x2060	970x2095	1006x2115
900x2000	970x2047	1000x2060	1070x2095	1106x2115
600x2100	670x2147	700x2160	770x2195	806x2215
700x2100	770x2147	800x2160	870x2195	906x2215
800x2100	870x2147	900x2160	970x2195	1006x2215
900x2100	970x2147	1000x2160	1070x2195	1106x2215
600x2200	670x2247	700x2260	770x2295	806x2315
700x2200	770x2247	800x2260	870x2295	906x2315

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)

800x2200	870x2247	900x2260	970x2295	1006x2315
900x2200	970x2247	1000x2260	1070x2295	1106x2315
600x2300	670x2347	700x2360	770x2395	806x2415
700x2300	770x2347	800x2360	870x2395	906x2415
800x2300	870x2347	900x2360	970x2395	1006x2415
900x2300	970x2347	1000x2360	1070x2395	1106x2415

### 1створка Skyline (с 3-мя элементами)

Размер полотна ширина/высота	Размер дверного блока ширина/высота	Размер монтажного проема ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику моноблока с внешней стороны ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику с внутренней стороны ширина/высота
$l \times h$	$(l + 70) \times (h + 47)$	$(l + 100) \times (h + 60)$	$(l + 170) \times (h + 95)$	$(l + 206) \times (h + 115)$
600x2300	670x2347	700x2360	770x2395	806x2415
700x2300	770x2347	800x2360	870x2395	906x2415
800x2300	870x2347	900x2360	970x2395	1006x2415
900x2300	970x2347	1000x2360	1070x2395	1106x2415
600x2400	670x2447	700x2460	770x2495	806x2515
700x2400	770x2447	800x2460	870x2495	906x2515
800x2400	870x2447	900x2460	970x2495	1006x2515
900x2400	970x2447	1000x2460	1070x2495	1106x2515

### 2 створки Classic, Smart, Maniglia, Rainbow, Rain, Bridge

Размер полотна ширина/высота	Размер дверного блока ширина/высота	Размер монтажного проема ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику моноблока с внешней стороны ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику с внутренней стороны ширина/высота
$l + l \times h$	$(l \times 2 + 75) \times (h + 47)$	$(l \times 2 + 105) \times (h + 60)$	$(l \times 2 + 175) \times (h + 95)$	$(l \times 2 + 211) \times (h + 115)$
600+600x1900	1275x1947	1305x1960	1375x1995	1411x2015
700+700x1900	1475x1947	1505x1960	1575x1995	1611x2015
800+800x1900	1675x1947	1705x1960	1775x1995	1811x2015
900+900x1900	1875x1947	1905x1960	1975x1995	2011x2015
600+600x2000	1275x2047	1305x2060	1375x2095	1411x2115
700+700x2000	1475x2047	1505x2060	1575x2095	1611x2115
800+800x2000	1675x2047	1705x2060	1775x2095	1811x2115
900+900x2000	1875x2047	1905x2060	1975x2095	2011x2115
600+600x2100	1275x2147	1305x2160	1375x2195	1411x2215
700x700x2100	1475x2147	1505x2160	1575x2195	1611x2215
800+800x2100	1675x2147	1705x2160	1775x2195	1811x2215
900+900x2100	1875x2147	1905x2160	1975x2195	2011x2215
600+600x2200	1275x2247	1305x2260	1375x2295	1411x2315
700x700x2200	1475x2247	1505x2260	1575x2295	1611x2315
800+800x2200	1675x2247	1705x2260	1775x2295	1811x2315
900+900x2200	1875x2247	1905x2260	1975x2295	2011x2315
600+600x2300	1275x2347	1305x2360	1375x2395	1411x2415
700x700x2300	1475x2347	1505x2360	1575x2395	1611x2415



800+800x2300	1675x2347	1705x2360	1775x2395	1811x2415
900+900x2300	1875x2347	1905x2360	1975x2395	2011x2415

## КНИЖКА NEW 1 створка

Габаритный размер проема	Размер дверного блока	Размер монтажного проема	Внешний размер дверного короба с наличником с тыльной стороны. Ширина/Высота	Внешние габариты блока короба моноблок с лицевой стороны
			Моноблок	
600x1900	670x1955	700x1980	804x2023	768x2005
700x1900	770x1955	800x1980	904x2023	868x2005
800x1900	870x1955	900x1980	1004x2023	968x2005
900x1900	970x1955	1000x1980	1104x2023	1068x2005
600x2000	670x2055	700x2080	804x2123	768x2105
700x2000	770x2055	800x2080	904x2123	868x2105
800x2000	870x2055	900x2080	1004x2123	968x2105
900x2000	970x2055	1000x2080	1104x2123	1068x2105
600x2100	670x2155	700x2180	804x2223	768x2205
700x2100	770x2155	800x2180	904x2223	868x2205
800x2100	870x2155	900x2180	1004x2223	968x2205
900x2100	970x2155	1000x2180	1104x2223	1068x2205
600x2200	670x2255	700x2280	804x2323	768x2305
700x2200	770x2255	800x2280	904x2323	868x2305
800x2200	870x2255	900x2280	1004x2323	968x2305
900x2200	970x2255	1000x2280	1104x2323	1068x2305
600x2300	670x2355	700x2380	804x2423	768x2405
700x2300	770x2355	800x2380	904x2423	868x2405
800x2300	870x2355	900x2380	1004x2423	968x2405
900x2300	970x2355	1000x2380	1104x2423	1068x2405

## 2 створка

Габаритный размер проема	Размер дверного блока	Размер монтажного проема	Внешний размер дверного короба с наличником с тыльной стороны. Ширина/Высота	Внешние габариты блока короба моноблок с лицевой стороны
			Моноблок	
600+600x1900	1272x1955	1305x1980	1407x2023	1371x2005
700+700x1900	1472x1955	1505x1980	1607x2023	1571x2005
800+800x1900	1672x1955	1705x1980	1807x2023	1771x2005
900+900x1900	1872x1955	1905x1980	2007x2023	1971x2005
600+600x2000	1272x2055	1305x2080	1407x2123	1371x2105
700+700x2000	1472x2055	1505x2080	1607x2123	1571x2105
800+800x2000	1672x2055	1705x2080	1807x2123	1771x2105
900+900x2000	1872x2055	1905x2080	2007x2123	1971x2105
600+600x2100	1272x2155	1305x2180	1407x2223	1371x2205
700+700x2100	1472x2155	1505x2180	1607x2223	1571x2205
800+800x2100	1672x2155	1705x2180	1807x2223	1771x2205

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «София» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)

900+900x2100	1872x2155	1905x2180	2007x2223	1971x2205
600+600x2200	1272x2255	1305x2280	1407x2323	1371x2305
700+700x2200	1472x2255	1505x2280	1607x2323	1571x2305
800+800x2200	1672x2255	1705x2280	1807x2323	1771x2305
900+900x2200	1872x2255	1905x2280	2007x2323	1971x2305
600+600x2300	1272x2355	1305x2380	1407x2423	1371x2405
700+700x2300	1472x2355	1505x2380	1607x2423	1571x2405
800+800x2300	1672x2355	1705x2380	1807x2423	1771x2405
900+900x2300	1872x2355	1905x2380	2007x2423	1971x2405

## СОМПАК 90, 180

### 1 створка

Габаритный размер полотна <i>l ДВ (ширина двери) x h ДВ (высота двери)</i>	Размер дверного блока  Формула: <i>l ДВ + 70 X h ДВ + 44 мм.</i>	Размер монтажного проема  Формула: <i>l ДВ + 100 X h ДВ + 60 мм.</i>	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)	
			МОНОБЛОК	КОРОБ (новый)
			Формула: <i>l ДВ + 170 X h ДВ + 94 мм.</i>	Формула: <i>l ДВ + 208 X h ДВ + 112 мм.</i>
600x1900	670x1944	700x1960	770x1994	808x2012
600x2000	670x2044	700x2060	770x2094	808x2112
700x2000	770x2044	800x2060	870x2094	908x2112
800x2000	870x2044	900x2060	970x2094	1008x2112
900x2000	970x2044	1000x2060	1070x2094	1108x2112
600x2050	670x2094	700x2110	770x2144	808x2162
700x2050	770x2094	800x2110	870x2144	908x2162
800x2050	870x2094	900x2110	970x2144	1008x2162
900x2050	970x2094	1000x2110	1070x2144	1108x2162

### 2 створка

Габаритный размер полотна <i>l ств1 (ширина 1 створки) + l ств2 (ширина 2 створки) x h ДВ (высота двери)</i>	Размер дверного блока  Формула: <i>l ств1 + l ств2 + 75 мм. X h ДВ + 44 мм.</i>	Размер монтажного проема  Формула: <i>l ств1 + l ств2 + 105 мм. X h ДВ + 60 мм.</i>	Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)	
			МОНОБЛОК	КОРОБ (новый)
			Формула: <i>l ств1 + l ств2 + 174 мм. X h ДВ + 94 мм.</i>	Формула: <i>l ств1 + l ств2 + 210 мм. X h ДВ + 112 мм.</i>
600+600x1900	1275x1944	1305x1960	1374x1994	1410x2012
600+600x2000	1275x2044	1305x2060	1374x2094	1410x2112
700+700x2000	1475x2044	1505x2060	1574x2094	1610x2112
800+800x2000	1675x2044	1705x2060	1774x2094	1810x2112
900+900x2000	1875x2044	1905x2060	1974x2094	2010x2112
600+600x2050	1275x2094	1305x2110	1374x2144	1410x2162
700+700x2050	1475x2094	1505x2110	1574x2144	1610x2162
800+800x2050	1675x2094	1705x2110	1774x2144	1810x2162
900+900x2050	1875x2094	1905x2110	1974x2144	2010x2162

### 1 створка Skyline

Размер полотна ширина/высота	Размер дверного блока ширина/высота	Размер монтажного проема ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику моноблока с внешней стороны ширина/высота	Размер дверного блока по наличнику с внутренней стороны ширина/высота
------------------------------	-------------------------------------	--	--	---



$l \times h$	$(l+70) \times (h+15)$	$(l+100) \times (h+15)$	$(l+170) \times (h+15)$	$(l+206) \times (h+15)$
600x2300	670x2315	700x2315	770x2315	806x2315
700x2300	770x2315	800x2315	870x2315	906x2315
800x2300	870x2315	900x2315	970x2315	1006x2315
900x2300	970x2315	1000x2315	1070x2315	1106x2315
600x2400	670x2415	700x2415	770x2415	806x2415
700x2400	770x2415	800x2415	870x2415	906x2415
800x2400	870x2415	900x2415	970x2415	1006x2415
900x2400	970x2415	1000x2415	1070x2415	1106x2415

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 - [www.sofiadoors.com](http://www.sofiadoors.com) - [info@sofiadoors.com](mailto:info@sofiadoors.com)

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)